


POCIT BEZPEČÍ

Nová dřevohliníková okna HF 510 dávají
vášemu domovu přirozenost a bezpečí.

Internorm®

Okna. Dveře. Můj domov.



Pocit bezpečí!

NOVÁ OKNA HF 510 PŘINÁŠÍ DÍKY SVÉ PŘIROZENOSTI DŘEVA
A VĚTŠÍM PROSKLENÝM PLOCHÁM POCIT BEZPEČÍ DO KAŽDÉ
MÍSTNOSTI – POCIT DOMOVA

Dřevěná okna přinášejí bezpečnost, přirozenost a komfortní bydlení do každé obytné místnosti. V kombinaci s hliníkovým předsazeným profilem tato okna dosahují vynikajících izolačních vlastností a odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Individuální bydlení snů se stane realitou díky individuálnímu řešení barev a povrchů. Kromě toho lze okna dokonale kombinovat s ostatními produkty Internorm. Subtilní rám nového okna splňuje ty nejvyšší designové požadavky. Puristické, moderní a elegantní – takové je nové dřevohliníkové okno Internorm HF 510.



POCIT MAXIMÁLNÍHO BEZPEČÍ

- Více denního světla a více zdravého bydlení a pocitu pohody
- Vynikající akustická izolace a hliníkové přesazené profily odolné proti povětrnostním vlivům
- Prémiová pokovená skla ECLAZ® ve standardu zajišťují ještě komfortnější bydlení

PURISTICKÝ DESIGNOVÝ STYL

- Subtilní rám propouští více světla do obytné místnosti
- Puristický a moderní designový styl spojený se šarmantním a přirozeným vzhledem dřeva

INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ SNŮ

- Maximální prostor pro kreativitu díky širokému spektru barev, druhů dřeva a velké nabídce klik
- Dokonalá kombinovatelnost s jinými produkty Internorm


Pocit maximálního bezpečí

KOMFORTNÍ BYDLENÍ DÍKY PŘIROZENOSTI A VÍCE DENNÍHO SVĚTLA V MÉM DOMOVĚ

Teplo, pohoda a přirozenost – tím se vyznačuje přírodní konstrukční materiál dřevo. Dřevo je nejen stabilní a má skvělé izolační vlastnosti, ale také zajišťuje přirozené klima v místnosti. Nová dřevohliníková okna HF 510 přinesou do vašeho domova více přírody.

Přední rakouský výrobce dřevohliníkových oken dodává okna vyrobená s maximální řemeslnou péčí a za přísných požadavků na kvalitu. Konstrukce ze dřeva, termopěna a izolační sklo přilepené po celém obvodu zajišťují, že energie vytápění zůstane uvnitř a sluneční žár venku. Díky optimální tepelné izolaci a vysokému prostupu světla přes subtilní rámy se znatelně zvyšuje kvalita života a pohoda.

Pro získání ještě více přirozeného světla v interiéru nabízí Internorm skla s prémiovým pokovením ECLAZ®, které se ve standardu dodává do všech oken. Modrá složka světelného spektra je intenzivněji propouštěna sklem a zajišťuje znatelně vyšší podíl denního světla dokonce i u zasklení izolačním trojsklem. Obytné místnosti jsou díky tomu ještě prosvětlenější a přívětivější a současně je zajištěna vynikající izolace oken a zvýšená energetická účinnost.





ECLAZ®
Nejlepší tepelně izolační sklo
od Internormu.
Nyní ve standardu
s novými okny HF 510.



Puristický designový styl

PŘÍRODNÍ MATERIÁLY VE SPOJENÍ SE SUBTILNÍM
RÁMEM – MIMOŘÁDNÝ VZHLED PRO MŮJ DOMOV



SUBTILNÍ POHLEDOVÉ PLOCHY

Méně rámu, více skla

Subtilní okenní rámy okna HF 510 prosvětlí dokonce i malé místnosti a budou působit přívětivým dojmem. Ať už v provedení jednokřídlého či dvojkřídlého okna nebo balkonových dveří se toto dřevohliníkové okno dokonale hodí k redukovanému stylu bydlení a vybavení. Díky subtilním ráům zvětšené prosklené plochy přinášejí více světla do místností, a tak zvyšují kvalitu bydlení.

Tento materiál nyní zažívá renesanci v podobě moderních dřevohliníkových oken HF 510 a umožňuje realizovat moderní sny o bydlení. Příjemně působící vnitřní strana ze dřeva je kombinovaná s hliníkovým předsazeným profilem zvenku, který je odolný vůči povětrnostním vlivům, a výplň z termopěny, která má vysoké tepelné izolační vlastnosti. V jádru okna se skrývá systém I-tec Core zajišťující maximální stabilitu a odolnost. Přestože naše okna vyrábíme ze stejného dřeva, je každé okno jedinečný unikát díky jemně členěné struktuře dřeva a ručnímu zpracování. Živost dřeva je viditelná a znatelná. Vynikající kvalita a přirozená krása jsou středobodem zájmu.



DŘEVO

Dřevo vyzařuje teplo a pocit bezpečí a zajišťuje příjemnou atmosféru bydlení. Okna HF 510 jsou proto dokonale vhodná pro obytné místnosti a ložnice.



ZDVIŽNĚPOSUVNÉ DVEŘE

Dopřejte si velké prosklené plochy a více světla v místnostech. Naše dřevohliníkové zdvižněposuvné dveře lze dokonale kombinovat s okny HF 510.

PLAST

Plast má dlouhou životnost, velmi snadno se udržuje a díky tomu se skvěle hodí pro místnosti s vysokou vlhkostí vzduchu, jako například koupelny.



Individuální bydlení snů

VELKÉ MNOŽSTVÍ MOŽNÝCH KOMBINACÍ PRO INDIVIDUALITU MÉHO DOMOVA

Dřevohliníková okna HF 510 lze optimálně kombinovat s našimi plasthliníkovými okny KF 510. Hliníkový předsazený profil, který lze realizovat ve stejném provedení, tak bude zajišťovat jednotný vzhled vnější fasády. Chcete-li do koupelny nebo jiné místnosti například plasthliníková okna, Internorm vám nabídne dokonalý kombinovaný produkt.

Ale také barvy nabízejí mnoho možností individualizace. Od barvy hliníkového předsazeného profilu přes dřevo rámu až po okenní kliky se nabízí mnoho možností pro splnění individuálního bydlení snů. Při výběru druhu dřeva pro okenní rám je velmi důležitý osobní vkus. Kromě smrku a modřínu vám nabízíme také dřeviny jako dub, jasan a ořešák. Lze je upravovat v různých barevných odstínech.



VCHODOVÉ DVEŘE

Ani u vchodových dveří není nutné dělat kompromisy.

Vchodové dveře Internorm se dodávají v hliníkovém nebo dřevohliníkovém provedení s plošně lícujícím, hranatým nebo profilovaným designem.



HF 510

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA



Tepelná izolace

do $U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



Protihluková ochrana

do 44 dB



Bezpečnostní třída

RC2, RC2N



Závorování

skryté




Konstrukční hloubka

85 mm

Prémiové pokovení skla ECLAZ®: Toto izolační sklo nabízí vyšší energetickou účinnost a skvělou tepelnou ochranu. Další výhodou je fakt, že i jako izolační trojsklo si tato skla zachovávají extrémní světelnou propustnost a místnosti jsou díky tomu světlejší a přívětivější.

Vnější hliníkový profil s dlouhou životností se snadno udržuje a je nabízen v množství různých barev pro maximální individualitu.

Okno je mimořádně subtilní a moderní díky malé výšce rámu – větší zasklená plocha umožňuje maximální prosvětlení interiéru a komfortní bydlení.





Celoobvodově vlepená tabule skla do okna zajišťuje vynikající stabilitu a ochranu proti násilnému vniknutí.

I-tec Zasklení

I-tec Core činí tato okna mimořádně robustní a zatížitelná, což umožňuje konstrukci velkých oken. Subtilní a tvarově stabilní průřezy nosného materiálu umožňují díky mimořádně pevnému dřevěnému materiálu maximální namáhání.

I-tec Core

Hranatý tvar křídla a rámu se dokonale hodí k designovému stylu Home Pure pro moderní architekturu.

Home Pure

Nabízíme různé druhy a barvy dřeva, abychom splnili každé individuální přání.



Pocit bezpečí

PŘÍRODNÍ MATERIÁLY A HODNĚ PŘIROZENÉHO DENNÍHO SVĚTLA – TAK VZNIKÁ OPRAVDOVÉ BYDLENÍ SNŮ

Barbara a René Ragglvi jsou příznivci redukovaného designu. Právě toho chtěli u domu svých snů dosáhnout. Faktor pohody přitom nesmí zůstat opominutý. Tím vznikly požadavky na architekta: Design a pohoda musí být dokonale sladěny, aby bylo docíleno komfortního bydlení.



”

Naše individuální řešení oken prosvětluje náš domov a dodává mu příjemnou idylickou atmosféru a pocit moderního bydlení.

René Raggl, majitel


“



Zde najdete celý příběh.

V domově rodiny byl kladen důraz na použití minima materiálů, jako beton, dřevo a sklo. Minimalizací různých stavebních materiálů a barev vytvořil architekt celkově sladěný koncept. Vzhledově chladné pohledové plochy betonových stěn a stropů kontrastují s příjemnými a přírodními dřevěnými materiály. Množství světla vytváří atmosféru v interiéru domu. Díky velkým proskleným plochám jsou místnosti přívětivé a prosvětlené. Posuvné dveře, které lze otvírat, jako by na ně nepůsobily zákony gravitace, vytvářejí plynulý přechod do zahrady a zdařile propojují interiéř s exteriéřem.

Architektovi se podařilo mistrovsky realizovat požadavky manželů a naprojektovat dům s jasnými a přímočarými tvary a velkými prosklenými otvorovými výplněmi. Ty efektivně vpouštějí světlo dovnitř a projasňují interiéry. K tomu dobře posloužila okna se subtilními rámy, pevně zasklené prvky a zdvižněposuvné dveře s vysoce stabilním dřevěným jádrem a potřebnou pevností a odolností. Pouze díky tomuto řešení se podařilo dokonale realizovat sen manželů a koncept architekta. „Pro nás bylo obzvlášť důležité, aby se podařilo vytvořit otevřené a prosvětlené bydlení. Náš architekt hned na počátku prohlásil, že neplánuje okna, ale prosklené plochy. Díky tomu jsme hned věděli, že budeme potřebovat profesionální a individuální řešení oken. A to jsme získali u společnosti Internorm,“ raduje se Barbara Ragglová z domu svých snů.



Pohled zvenku

Přirozený vzhled dřevěných materiálů v interiérech je kombinovaný s odolností a bezúdržbovostí vysoce kvalitních kovových profilů předsazených z vnější strany.

BARVY Z VNĚJŠÍ STRANY


Hliníkové předsazené profily chrání dřevo ze strany exteriéru před působením povětrnostních vlivů. Široká nabídka barev umožňuje nesčetné množství možností pro kreativitu. Ta zahrnuje odstíny od výrazného vzhledu nerezové oceli přes světlejší hebece šedou až po neotřelou antracitovou šedou.



EL02



HM735



HM716

STÍNICÍ TECHNIKA A OCHRANA PROTI HMYZU

Díky různým polohám lamel venkovních žaluzií má vnější fasáda domu pokaždé jiný vzhled. Podle potřeby tak lamely přivádějí do interiéru různé množství světla. Venkovní žaluzie i rolety lze skvěle kombinovat s ochranou proti hmyzu.




Pohled zevnitř

Užívejte si tepla, pohody a přirozenosti dřeva. Kromě smrku a modřinu vám nabízíme také dřeviny jako dub, jasan a ořešák.

BARVY ZE VNITŘ

Různé barvy a typy dřeva skýtají barevným sladěním interiérů nespočet možností.



VNITŘNÍ KLIKY

Nenápadné hranaté kliky dokonale ladí s rovnými liniemi okenního designu. Navzdory hranám padnou kliky dobře do ruky. Nové kliky Secustik® s plochou rozetou z produktové nabídky Internorm doplňují design interiéru.



OBCHODNÍ POBOČKA

Internorm - okno, s. r. o.

CZ - 190 00 Praha 9
Ocelářská 2457/7
Tel.: +420 235 090 441-3
E-mail: internorm@internorm.cz